Dane aktualne na dzień: 23-11-2026 15:34

Link do produktu: https://www.fuxtecpolska.pl/ciagnik-rolniczy-eurostar-50km-4x4-ac-stage-5-p-963.html

Ciągnik rolniczy EUROSTAR 50KM 4x4 AC STAGE 5



Najważniejsze informacje

Cena brutto	**72 900,00 zł**
Cena netto	**59 268,29 zł**

Opis produktu

EUROSTAR • SERIA LRE • 4x4 homologacja

EUROSTAR LRE504 – nowoczesny ciągnik 50 KM do wymagających prac

EUROSTAR LRE504 to uniwersalny ciągnik rolniczy wyposażony w silnik wysokoprężny o mocy **50 KM (36,8 kW)**, napęd na cztery koła oraz synchronizowaną skrzynię biegów 8 do przodu i 8 do tyłu.

Maszyna została zaprojektowana z myślą o codziennych pracach w gospodarstwach rolnych, ogrodniczych, sadowniczych oraz przy utrzymaniu terenów zielonych. Nowoczesna stylistyka, niebiesko-czarna kolorystyka i przestronna kabina z klimatyzacją łączą atrakcyjny wygląd z funkcjonalnością.

Kompaktowe wymiary, mechaniczna blokada mechanizmu różnicowego i dwuzakresowy WOM pozwalają wykorzystać ciągnik w różnorodnych zastosowaniach, po odpowiednim dobraniu osprzętu.

NAJWAŻNIEJSZE ZALETY EUROSTAR LRE504

- **Silnik Diesla 50 KM** – moc nominalna 36,8 kW.
- **Napęd 4x4** – lepsza przyczepność w trudniejszych warunkach.
- **Synchronizowana skrzynia 8+8** – szeroki wybór przełożeń.
- **Kabina z klimatyzacją** – komfort podczas pracy.
- **Hydraulika 36 l/min** – dwie pary tylnych szybkozłączy.
- **WOM 540/1000 obr./min** – współpraca z kompatybilnym osprzętem.
- **Mokre hamulce tarczowe** i mechaniczna blokada mechanizmu różnicowego.
- **Zbiornik paliwa 60 l** – praktyczny podczas dłuższych prac.

Silnik Diesla – 50 KM i 190 Nm

EUROSTAR LRE504 wyposażony jest w silnik wysokoprężny o mocy 36,8 kW przy 2400 obr./min. Maksymalny moment obrotowy wynosi według katalogu 190 Nm. Producent przewiduje jednostki Laidong lub Yunnei, zależnie od konfiguracji ciągnika.

Silnik i układ napędowy zostały dobrane do pracy w maszynie rolniczej, zapewniając możliwość wykonywania prac uprawowych, transportowych i gospodarczych. Zbiornik paliwa o pojemności 60 litrów pozwala ograniczyć częstotliwość tankowania.

Synchronizowana skrzynia biegów 8+8 i napęd 4x4

Ciągnik posiada mechaniczną skrzynię biegów z ośmioma przełożeniami do jazdy do przodu i ośmioma do jazdy do tyłu, z synchronizowaną zmianą biegów. Dwustopniowe suche sprzęgło, mechaniczna blokada mechanizmu różnicowego oraz mokre hamulce tarczowe zwiększają funkcjonalność maszyny.

Napęd 4WD umożliwia efektywne wykorzystanie przyczepności podczas prac polowych, jazdy po drogach gruntowych oraz manewrowania na nierównym terenie.

Komfortowa kabina z klimatyzacją

EUROSTAR LRE504 w wersji kabinowej oferuje duże przeszklenia, klimatyzację, amortyzowany fotel operatora i płaską podłogę. Rozwiązania te sprzyjają wygodnej pracy podczas wielogodzinnego użytkowania ciągnika.

Nowoczesna maska, reflektory przednie i oświetlenie robocze podkreślają charakter maszyny oraz ułatwiają wykonywanie zadań przy ograniczonej widoczności.

Hydraulika 36 l/min i tylny podnośnik TUZ

Układ hydrauliczny EUROSTAR LRE504 zapewnia katalogowy przepływ **36 l/min**. Ciągnik posiada dwie pary tylnych szybkozłączy hydraulicznych oraz podnośnik z regulacją pozycyjną i pływającą.

Udźwig tylnego podnośnika wynosi **8,3 kN**, czyli w przybliżeniu 846 kgf. Tylny TUZ kategorii I umożliwia współpracę z odpowiednio dobranymi maszynami.

Oznaczenia pompy hydraulicznej: CBN-F3207H oraz F425 – podane do identyfikacji, wymagają potwierdzenia pełnego modelu pompy. Ciśnienie robocze i pojemność geometryczna pompy nie zostały potwierdzone.

Wał odbioru mocy WOM 540/1000 obr./min

Dwuzakresowy WOM z sześciowypustową końcówką umożliwia współpracę z maszynami wymagającymi odpowiednich prędkości napędu, m.in. kosiarkami, glebogryzarkami, rozdrabniaczami i innym kompatybilnym osprzętem rolniczym.

FUXTEC

Dane techniczne EUROSTAR LRE504 50 KM

Marka / model	EUROSTAR LRE504
Rodzaj silnika	Diesel
Producent silnika	Laidong / Yunnei (zależnie od wersji)
Moc nominalna	**50 KM / 36,8 kW**
Obroty nominalne	2400 obr./min
Maksymalny moment obrotowy	190 Nm
Pojemność zbiornika paliwa	60 l
Oznaczenie emisji w katalogu	Euro V / COC
Napęd	**4x4 (4WD)**
Skrzynia biegów	8 do przodu + 8 do tyłu
Zmiana biegów	Collar Shift + synchronizator
Sprzęgło	Suche, dwustopniowe
Prędkość jazdy do przodu	1,99–28,37 km/h
Prędkość jazdy do tyłu	1,79–25,53 km/h
Blokada mechanizmu różnicowego	Mechaniczna
Hamulce	Mokre, tarczowe
Hamulec postojowy	Mechaniczny
Przepływ hydrauliki	**36 l/min**
Pompa – oznaczenia do weryfikacji	CBN-F3207H / F425
Wyjścia hydrauliczne	2 pary tylnych szybkozłączy
Udźwig tylnego TUZ	8,3 kN (około 846 kgf)
Kategoria TUZ	I
Regulacja podnośnika	Pozycyjna i pływająca
Prędkości WOM	**540 / 1000 obr./min**
Końcówka WOM	6 wypustów
Kabina	Zamknięta, przeszklona
Klimatyzacja	Tak – wersja kabinowa
Fotel operatora	Amortyzowany
Podłoga	Płaska
Oświetlenie	Przednie i robocze
Długość	3745 mm
Szerokość	1480 mm
Wysokość z kabiną	2480 mm (do szczytu lampy ostrzegawczej)
Rozstaw osi	1960 mm
Prześwit	310 mm
Masa z kabiną	**2300 kg**
Opony przednie	6.5-16 / 7.5-16 / 260/70R16 / **280/70R20**
Opony tylne	11.2-24 / 12.4-24 / 320/85R24 / **380/85R28**
Opony radialne	Opcjonalne

Zastosowanie ciągnika EUROSTAR LRE504

- Prace rolnicze i przygotowanie gleby pod uprawy.
- Obsługa gospodarstw rolnych i hodowlanych.
- Prace sadownicze i ogrodnicze.
- Koszenie traw, nieużytków i utrzymanie terenów zielonych.

- Prace komunalne i porządkowe.
- Transport gospodarczy z odpowiednio dobraną przyczepą.
- Współpraca z kompatybilnymi glebogryzarkami, kosiarkami, rozdrabniaczami i innymi maszynami.

Możliwości dodatkowego wyposażenia

Materiały producenta przedstawiają również możliwość zastosowania obciążników przednich i tylnych, ogumienia radialnego oraz różnych konfiguracji kabiny i konstrukcji ochronnej. Dostępność poszczególnych elementów należy potwierdzić dla konkretnego egzemplarza.

Specyfikacja według katalogu EUROSTAR LRE504. Wyposażenie, silnik i ogumienie mogą różnić się zależnie od wersji. Dokumentacja homologacyjna i parametry konkretnego egzemplarza wymagają weryfikacji.

FUXTEC Polska | Oferta produktowa na podstawie informacji w sklepie. Ceny, wyposażenie i dostępność mogą ulec zmianie.