Dane aktualne na dzień: 23-11-2026 01:16

Link do produktu: https://www.fuxtecpolska.pl/fuxtec-nagrzewnica-gazowa-gh10-p-31.html

# FUXTEC Nagrzewnica gazowa GH10



## Najważniejsze informacje

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **329,00 zł** |
| Cena netto | **267,48 zł** |
| Dostępność | **Dostępny** |
| Numer katalogowy | **FX-GH10** |
| Kod producenta | **FX-GH10** |
| Producent | **FUXTEC** |

## Opis produktu

### Nagrzewnica gazowa FUXTEC GH10 10 kW

FUXTEC GH10 to kompaktowa nagrzewnica gazowa przeznaczona do ogrzewania oraz suszenia. Moc cieplna 10 kW i przepływ gorącego powietrza 300 m³/h pozwalają wykorzystać ją między innymi na budowie, w garażu, namiocie imprezowym lub podczas kempingu.

Urządzenie współpracuje ze standardowymi butlami propan-butan o pojemności 5 albo 11 kg. Do pracy wentylatora wymaga zasilania 230 V, a maksymalne zużycie gazu wynosi 0,735 kg/h.

Model GH10 łączy niewielką, poręczną konstrukcję z zabezpieczeniem przed zanikiem płomienia i przegrzaniem oraz funkcją wykrywania awarii zasilania. Matowa, czarna obudowa została wykończona powłoką proszkową.

### Najważniejsze zalety

- **Moc grzewcza 10 kW** — odpowiednia do ogrzewania i wspomagania suszenia w miejscach wskazanych przez producenta.
- **Przepływ powietrza 300 m³/h** — wentylator pomaga rozprowadzać wytwarzane ciepło.
- **Obsługa butli 5 i 11 kg** — przyłącze pasuje do standardowych butli propan-butan w tych pojemnościach.
- **Trzy rozwiązania ochronne** — zabezpieczenie przed zanikiem płomienia, przegrzaniem oraz wykrywanie awarii zasilania.
- **Kompaktowa konstrukcja** — ułatwia przenoszenie urządzenia między miejscami pracy.
- **Klasa ochrony IP44** — obudowa elektryczna ma określony stopień ochrony przed ciałami obcymi i wodą.

### Co ten model daje w praktyce

Maksymalna energia cieplna 10 kW pozwala wykorzystać urządzenie jako mobilne źródło ciepła w garażu, namiocie imprezowym czy na placu budowy. Wydajność gorącego powietrza na poziomie 300 m³/h pomaga przekazywać ciepło do otoczenia zamiast skupiać je wyłącznie przy wylocie.

Maksymalne zużycie gazu wynosi 0,735 kg/h, dzięki czemu przed rozpoczęciem pracy można łatwiej oszacować potrzebny

zapas paliwa. Nagrzewnica ma termostat, natomiast według specyfikacji nie oferuje regulowanego ustawienia temperatury.

Silnik pobiera 25 W i jest zasilany napięciem 230 V. Oznacza to, że oprócz podłączenia butli gazowej urządzenie wymaga dostępu do odpowiedniego źródła energii elektrycznej.

## Zastosowanie

- ogrzewanie na placach budowy,
- wspomaganie suszenia na budowie,
- ogrzewanie garaży,
- zapewnianie ciepła w namiotach imprezowych,
- zastosowanie podczas kempingu.

## Dla kogo jest ten produkt

- Dla użytkowników szukających kompaktowej nagrzewnicy gazowej o mocy 10 kW.
- Dla osób ogrzewających garaż, namiot imprezowy lub miejsce pracy na budowie.
- Dla użytkowników korzystających ze standardowych butli propan-butan 5 albo 11 kg.
- Dla kupujących, którzy potrzebują urządzenia z zabezpieczeniem przed zanikiem płomienia i przegrzaniem.

## Dane techniczne

Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Marka | FUXTEC |
| Model / numer produktu | FX-GH10 |
| EAN | 4260249444522 |
| Maksymalna energia cieplna | 10 kW |
| Wyjście gorącego powietrza | 300 m³/h |
| Maksymalne zużycie gazu | 0,735 kg/h |
| Zużycie paliwa według ISO 8893 | 0,735 kg/h |
| Ciśnienie gazu | 0,7 bar |
| Kategoria gazu | G30-138/P |
| Obsługiwane butle | Standardowa butla propan-butan 5 kg lub 11 kg |
| Napięcie | 230 V |
| Moc wejściowa silnika | 25 W |
| Termostat | Tak |
| Ustawienie temperatury | Nie |
| Klasa efektywności energetycznej | A |
| Klasa ochrony elektrycznej | IP44 |
| Zabezpieczenia | Przed zanikiem płomienia i przegrzaniem; wykrywanie awarii zasilania |
| Reduktor ciśnienia | Duńskiego producenta |
| Obudowa | Malowana proszkowo, czarny mat |
| Waga netto | 4,5 kg |

## Zawartość zestawu

- 1 × nagrzewnica gazowa FUXTEC GH10 o mocy 10 kW

## Dlaczego warto wybrać ten model

GH10 będzie rozsądnym wyborem, jeśli potrzebujesz poręcznej nagrzewnicy o mocy 10 kW, współpracującej z popularnymi butlami 5 i 11 kg. Przepływ 300 m³/h, masa 4,5 kg oraz zabezpieczenia przed zanikiem płomienia i przegrzaniem odpowiadają na najważniejsze potrzeby związane z mobilnym ogrzewaniem i suszeniem.

## FAQ

### Jaką moc ma nagrzewnica FUXTEC GH10?

Maksymalna energia cieplna urządzenia wynosi 10 kW.

### Do jakich butli gazowych pasuje ten model?

Przyłącze jest przystosowane do standardowej butli propan-butan o pojemności 5 kg lub 11 kg.

## Czy nagrzewnica wymaga zasilania elektrycznego?

Tak. Silnik o mocy wejściowej 25 W jest zasilany napięciem 230 V.

## Czy można ustawić wybraną temperaturę?

Urządzenie ma termostat, ale w specyfikacji ustawienie temperatury oznaczono jako niedostępne.

## Jakie zabezpieczenia zastosowano w GH10?

Model wyposażono w zabezpieczenie przed zanikiem płomienia, zabezpieczenie przed przegrzaniem oraz wykrywanie awarii zasilania.

## Ile gazu zużywa urządzenie?

Maksymalne zużycie gazu wynosi 0,735 kg/h.

Instrukcja obsługi

Pobierz oficjalną instrukcję obsługi produktu.

Pobierz instrukcję obsługi PDF

**FUXTEC Polska** | Oferta produktowa na podstawie informacji w sklepie. Ceny, wyposażenie i dostępność mogą ulec zmianie.