Dane aktualne na dzień: 23-11-2026 02:01

Link do produktu: https://www.fuxtecpolska.pl/fuxtec-nagrzewnica-gazowa-gh51-50-kw-p-34.html

FUXTEC Nagrzewnica gazowa GH51 - 50 kW



Najważniejsze informacje

Cena brutto	**699,00 zł**
Cena netto	**568,29 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**FX-GH50**
Kod producenta	**FX-GH50**
Producent	**FUXTEC**

Opis produktu

Nagrzewnica gazowa FUXTEC GH51 50 kW

FUXTEC GH51 to przenośna nagrzewnica z wentylatorem, przeznaczona do ogrzewania i suszenia. Oferuje regulowaną moc 30–50 kW, przepływ gorącego powietrza 650 m³/h oraz zapłon piezoelektryczny. Urządzenie jest zasilane gazem płynnym LPG i wymaga podłączenia do źródła prądu.

Najważniejsze zalety

- Maksymalna moc cieplna 50 kW.
- Regulowana moc nominalna w zakresie 30–50 kW.
- Przepływ gorącego powietrza 650 m³/h.
- Zapłon piezoelektryczny uruchamiany przyciskiem.
- Możliwość pracy jako wentylator po odłączeniu przewodu gazowego.
- Termostat oraz oddzielna obsługa wentylacji i zapłonu.
- Zabezpieczenia przed zanikiem płomienia, przegrzaniem i awarią zasilania.
- Matowa, czarna obudowa malowana proszkowo.

Zastosowanie

Nagrzewnica może służyć do ogrzewania lub suszenia na placach budowy. Sprawdzi się także w budynkach użytkowych i gospodarczych, stodołach, fabrykach, garażach, namiotach imprezowych, podczas wydarzeń sportowych oraz na kempingu. W miejscu pracy należy zapewnić regularny dopływ świeżego powietrza i dostęp do zasilania elektrycznego.

Dla kogo jest ten produkt

Model GH51 jest przeznaczony dla osób potrzebujących poręcznego źródła ciepła o wysokiej mocy, zasilanego standardową butlą propan-butan 5 kg lub 11 kg. To rozwiązanie dla użytkowników, którzy chcą wykorzystać jedno urządzenie do ogrzewania, suszenia albo samej wentylacji.

Dane techniczne

Model	FX-GH51
Moc nominalna	30–50 kW
Maksymalna energia cieplna	50 kW
Przepływ gorącego powietrza	650 m³/h
Temperatura przepływu powietrza	360°C
Maksymalne zużycie gazu	3,63 kg/h
Ciśnienie gazu	1,5 bar
Napięcie	220–240 V
Moc wejściowa silnika	70 W
System zapłonowy	Zapłon piezoelektryczny
Paliwo	Gaz płynny LPG
Ochrona przed przegrzaniem	110°C
Kontrola płomienia	Zawór gazowy sterowany czujnikiem termicznym
Klasa efektywności energetycznej	A
Waga netto	7,5 kg

Zawartość zestawu

- Nagrzewnica gazowa FUXTEC GH51 50 kW.
- Reduktor ciśnienia przetestowany zgodnie z normą EN 16129.
- Wąż ciśnieniowy.

Dlaczego warto wybrać ten model

GH51 łączy kompaktową konstrukcję z maksymalną mocą cieplną 50 kW. Regulacja mocy pozwala dostosować działanie do bieżących potrzeb, a zabezpieczenia ograniczają ryzyko związane z zanikiem płomienia, przegrzaniem lub awarią zasilania. Po odłączeniu dopływu gazu urządzenie może pracować również jako wentylator.

FAQ

Jakim gazem jest zasilana nagrzewnica GH51?

Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do gazu płynnego LPG, czyli mieszaniny składającej się głównie z propanu i butanu.

Jakie butle gazowe pasują do urządzenia?

Przyłącze jest przystosowane do standardowych butli propan-butan o pojemności 5 kg lub 11 kg.

Czy nagrzewnica wymaga podłączenia do prądu?

Tak. Podczas użytkowania wymagane jest źródło zasilania 220–240 V. Sam zapłon piezoelektryczny nie potrzebuje zasilania elektrycznego.

Czy GH51 może działać bez ogrzewania?

Tak. Po odłączeniu węża doprowadzającego gaz i podłączeniu urządzenia do zasilania może ono pracować jako wentylator.

Jakie zabezpieczenia zastosowano w tym modelu?

Nagrzewnica ma zabezpieczenie przed zanikiem płomienia, przegrzaniem oraz awarią zasilania.

Instrukcja obsługi

Pobierz oficjalną instrukcję obsługi produktu.

Pobierz instrukcję obsługi PDF

FUXTEC Polska | Oferta produktowa na podstawie informacji w sklepie. Ceny, wyposażenie i dostępność mogą ulec zmianie.