

Link do produktu: <https://www.fuxtecpolska.pl/glebogryzarka-separacyjna-lf-105-p-812.html>

Glebogryzarka separacyjna LF-105



Cena brutto	6 999,00 zł
Cena netto	5 690,24 zł

Opis produktu

Glebogryzarka separacyjna LF-105 – 95 cm, WOM 540, do ciągników 20–35 KM

LF-105 to profesjonalna glebogryzarka separacyjna przeznaczona do przygotowania gleby pod trawniki, siew, nasadzenia oraz dalsze prace ogrodnicze i rolnicze.

Maszyna nie tylko rozdrabnia ziemię, ale również **separuje większe kamienie, grudy, darń i pozostałości roślinne, przemieszczając je pod rozdrobnioną warstwę gleby**. Dzięki temu powierzchnia po przejeździe jest lepiej wyrównana i przygotowana do dalszych prac.

Model LF-105 posiada szerokość roboczą **950 mm**, głębokość pracy **100–180 mm** oraz **20 ostrzy roboczych**. Napęd przekazywany jest z WOM ciągnika przy prędkości **540 obr./min**.

95 cm

10–18 cm

20

266 kg

20-35 KM

zalecana moc ciągnika

540

obr./min WOM

208

obr./min wirnika

Czym różni się glebogryzarka separacyjna?

Klasyczna glebogryzarka przede wszystkim rozdrabnia i miesza ziemię. **Glebogryzarka separacyjna** wykonuje dodatkowy etap pracy: oddziela większe elementy od drobniejszej gleby.

Podczas przejazdu kamienie, grudy, resztki roślinne i inne większe elementy są kierowane głębiej, natomiast na powierzchni pozostaje bardziej rozdrobniona warstwa ziemi.

Efektem jest dobrze przygotowane podłoże pod:

- nowy trawnik,
- siew,
- nasadzenia,
- warzywnik,

- rekultywację terenu,
- prace ogrodnicze i krajobrazowe.

Rozdrabnia, separuje i wyrównuje w jednym przejeździe

LF-105 pomaga schować większe kamienie i resztki pod powierzchnię, jednocześnie przygotowując drobniejszą warstwę gleby na górze.

Szerokość robocza 950 mm

Model LF-105 posiada szerokość roboczą **950 mm / 95 cm**.

Taki rozmiar bardzo dobrze pasuje do ciągników kompaktowych, szczególnie podczas pracy:

- w ogrodach,
- na dużych działkach,
- w sadach,
- w szkółkach roślin,
- na terenach zielonych,
- przy przygotowaniu działek budowlanych pod trawnik.

Głębokość robocza 10–18 cm

Zakres głębokości pracy wynosi około **100–180 mm**.

Pozwala to skutecznie przetworzyć wierzchnią warstwę ziemi i umieścić większe elementy poniżej warstwy drobniejszego podłoża.

Odpowiednia głębokość jest szczególnie ważna podczas przygotowania gruntu pod nowy trawnik lub nasadzenia.

20 ostrzy roboczych

Rotor LF-105 wyposażony jest w **20 ostrzy**.

Obracające się narzędzia robocze intensywnie:

- rozdrabniają glebę,
- rozbijają bryły ziemi,
- przecinają darń,
- mieszają resztki organiczne,
- przygotowują warstwę gleby do separacji.

WOM 540 obr./min

LF-105 jest napędzana z wałka odbioru mocy ciągnika.

Prędkość wejściowa wynosi **540 obr./min**, natomiast wirnik roboczy pracuje z prędkością około **208 obr./min**.

To zestawienie pozwala uzyskać odpowiedni moment obrotowy potrzebny do intensywnej pracy w glebie.

Do ciągników 20–35 KM

Dla modelu LF-105 producent podaje zakres mocy ciągnika około **20–35 KM**.

Dzięki temu maszyna może współpracować z wieloma kompaktowymi traktorami ogrodniczymi i rolniczymi.

Przed zakupem należy również sprawdzić:

- udźwig tylnego TUZ,
- zgodność mocowania,
- WOM 540 obr./min,
- długość wału przegubowo-teleskopowego,
- masę i szerokość ciągnika.

Masa 266 kg

Masa modelu LF-105 wynosi około **266 kg**.

Ciężka konstrukcja pomaga utrzymać maszynę przy podłożu podczas pracy oraz poprawia stabilność całego zespołu roboczego.

Należy jednak upewnić się, że tylny podnośnik ciągnika posiada odpowiedni udźwig oraz że ciągnik zachowuje właściwe dociążenie przedniej osi.

Wał wyrównujący

Za zespołem separującym znajduje się **wał wyrównujący**, który pomaga zagęścić i wygładzić przetworzoną powierzchnię.

Dzięki temu po jednym przejeździe gleba jest nie tylko rozdrobniona, ale również bardziej równa.

To szczególnie przydatne podczas przygotowania:

- terenów pod trawnik,
- terenów rekreacyjnych,
- ogrodów,
- podłoża pod siew.

Idealna do zakładania trawników

Glebogryzarka separacyjna jest jednym z najbardziej praktycznych narzędzi do profesjonalnego przygotowania podłoża pod trawnik.

Podczas jednego przejazdu:

- spulchnia ziemię,
- rozdrabnia darń i grudy,
- chowa kamienie pod powierzchnię,
- wyrównuje warstwę górną.

Po odpowiednim przygotowaniu powierzchnia może wymagać znacznie mniej ręcznej pracy niż po zastosowaniu klasycznej glebogryzarki.

Do rekultywacji działek

LF-105 może być szczególnie przydatna na działkach, które przez dłuższy czas nie były uprawiane.

Sprawdzi się przy:

- starej darni,
- zbitej ziemi,
- nierównej powierzchni,
- drobnych kamieniach,
- pozostałościach po wcześniejszych uprawach.

Do pracy w sadzie i szkółce

Kompaktowa szerokość 95 cm pozwala wykorzystać LF-105 również w miejscach, gdzie większe maszyny byłyby zbyt szerokie.

Może znaleźć zastosowanie przy przygotowaniu gleby:

- pomiędzy rzędami,
- pod nowe nasadzenia,
- w szkółkach drzew i krzewów,
- w gospodarstwach ogrodniczych.

Jedna maszyna – kilka etapów pracy

Spulchnianie

Rotor intensywnie rozdrabnia i napowietrza glebę.

Separacja

Większe kamienie i grudy trafiają pod warstwę drobniejszej ziemi.

Darń

Maszyna rozdrabnia pozostałości roślinne i starą darń.

Wyrównanie

Tylny wał pomaga pozostawić równą powierzchnię.

Gdzie sprawdzi się LF-105?

- zakładanie trawników,
- rekultywacja działek,
- ogrodnictwo,
- sady,
- szkółki roślin,
- prace krajobrazowe,
- przygotowanie gleby pod siew,
- przygotowanie powierzchni po pracach ziemnych.

Glebogryzarka klasyczna a separacyjna

Rozdrabnianie gleby	Tak	Tak
Separacja kamieni	Tak	Nie
Zakopywanie większych elementów	Tak	Nie
Wyrównanie wałem	Tak	Zależnie od modelu
Przygotowanie pod trawnik	Bardzo dobre	Wymaga dalszych prac

Dane techniczne LF-105

Model	LF-105
Typ	Glebogryzarka separacyjna
Zalecana moc ciągnika	20-35 KM
Szerokość robocza	950 mm / 95 cm
Głębokość pracy	100-180 mm / 10-18 cm
Liczba ostrzy	20
Prędkość WOM	540 obr./min
Prędkość wirnika	208 obr./min
Masa	266 kg
Wymiary maszyny	1320 × 1030 × 800 mm
Wymiary wału	1320 × 420 × 420 mm

LF-105 – przygotowanie gleby pod trawnik w jednym przejeździe

FAQ – najczęściej zadawane pytania

Jaka jest szerokość robocza LF-105?

95 cm / 950 mm.

Jakiej mocy ciągnik jest potrzebny?

Producent podaje zakres **20-35 KM**.

Jaka jest głębokość pracy?

Od około **10 do 18 cm**.

Ile ostrzy posiada?

20 sztuk.

Jakie obroty WOM są wymagane?

540 obr./min.

Ile waży LF-105?

Okolo **266 kg**.

Czy nadaje się pod trawnik?

Tak. To jedno z podstawowych zastosowań glebogryzarki separacyjnej – rozdrabnia ziemię, zakopuje większe elementy i pomaga wyrównać powierzchnię.

Czy usuwa kamienie z działki?

Nie usuwa ich do osobnego pojemnika. Mechanizm separacyjny **przemieszcza większe kamienie i pozostałości pod warstwę drobniejszej gleby**.