Dane aktualne na dzień: 23-11-2026 16:11

Link do produktu: https://www.fuxtecpolska.pl/kosiarka-zdalnie-sterowana-bijakowa-100cm-22km-p-934.html

Kosiarka zdalnie sterowana bijakowa 100cm 22KM



Najważniejsze informacje

Cena brutto	**25 000,00 zł**
Cena netto	**20 325,20 zł**

Opis produktu

Kosiarka zdalnie sterowana bijakowa 100 cm – Loncin V-Twin 22 KM

Kosiarka zdalnie sterowana bijakowa 100 cm
to profesjonalna maszyna gąsienicowa przeznaczona do koszenia
wysokiej trawy, chwastów, nieużytków oraz trudnego terenu.
Mocny 2-cylindrowy silnik benzynowy Loncin V-Twin 22 KM,
szerokość robocza 100 cm oraz zdalne sterowanie
pozwalają wydajnie pracować na dużych powierzchniach,
skarpach, łąkach, w sadach oraz na terenach,
gdzie prowadzenie klasycznej kosiarki jest utrudnione.

Najważniejsze parametry kosiarki

22 KM

100 CM

RC

GĄSIENICE

To nie jest klasyczny robot koszący przeznaczony do regularnie pielęgnowanego trawnika. Zdalnie sterowana kosiarka bijakowa została stworzona do wymagających prac, w których liczą się wysoka moc, dobra przyczepność i możliwość rozdrabniania gęstej roślinności.

Operator steruje maszyną z bezpiecznej odległości, dzięki czemu nie musi poruszać się bezpośrednio po nierównym, zarośniętym lub pochyłym terenie. To duża zaleta podczas pracy na nieużytkach, skarpach, terenach przemysłowych i rozległych posesjach.

Dlaczego warto wybrać kosiarkę zdalnie sterowaną 100 cm?

- **mocny 2-cylindrowy silnik Loncin V-Twin 22 KM**
- **szerokość koszenia około 100 cm**

- **bijakowy system koszenia i rozdrabniania**
- **sterowanie za pomocą pilota**
- **zasięg sterowania do około 200 m**
- **zdalny rozruch silnika**
- **napęd gąsienicowy**
- **szerokość gąsienic około 150 mm**
- **dwa niezależne silniki napędowe**
- **moc silników jazdy 2 × 800 W**
- **instalacja elektryczna 48 V**
- **własny system ładowania podczas pracy**
- **możliwość regulacji wysokości zespołu tnącego**

- **konstrukcja do trawy, chwastów i gęstej roślinności**

- **masa maszyny około 310 kg**

Loncin V-Twin 22 KM – moc do ciężkiego koszenia

2 cylindry V-Twin

Układ dwóch cylindrów zapewnia płynniejszą pracę
niż w przypadku typowych niewielkich jednostek jednocylindrowych.
Jest to szczególnie istotne w ciężkiej kosiarce,

która podczas rozdrabniania gęstej roślinności
pracuje przez długi czas pod dużym obciążeniem.

Szerokość robocza 100 cm

Agregat o szerokości około 1000 mm
pozwala szybko pokrywać duże powierzchnie.
Jeden przejazd obejmuje znacznie szerszy pas
niż w przypadku klasycznych kosiarek prowadzonych,
co skraca czas pracy na łąkach, nieużytkach
i dużych terenach zielonych.

System bijakowy – do wysokiej trawy i zarośli

Kosiarka wykorzystuje bijakowy mechanizm roboczy,
którego zadaniem jest nie tylko ścinanie,
lecz również rozdrabnianie koszonej roślinności.

Dzięki temu maszyna może być wykorzystywana
do porządkowania terenów, które nie były regularnie koszone,
takich jak nieużytki, wysokie trawy, chwasty
czy teren pomiędzy drzewami w sadzie.

Zdalne sterowanie – operator pozostaje z dala od maszyny

Bezpieczniejsza praca na trudnym terenie

Sterowanie zdalne oznacza, że operator nie musi znajdować się bezpośrednio na kosiarce ani iść tuż za ciężkim urządzeniem.

Jest to szczególnie korzystne podczas pracy na skarpach, przy rowach, w gęstej roślinności, na nierównym podłożu oraz w miejscach, w których poruszanie się operatora byłoby utrudnione.

Gąsienice 150 mm – stabilność i duża powierzchnia styku

Napęd gąsienicowy zapewnia dużą powierzchnię styku maszyny z podłożem.
Gąsienice o szerokości około 150 mm zwiększają przyczepność i stabilność podczas pracy na trawie, ziemi i nierównym terenie.

Dwa niezależne silniki napędowe 800 W

Każda strona układu jezdnego posiada własny napęd.
Dwa silniki o mocy około 800 W każdy umożliwiają niezależne sterowanie gąsienicami.

Pozwala to płynnie skręcać oraz obracać maszynę na niewielkiej powierzchni bez stosowania klasycznego mechanicznego układu kierowniczego.

System spalinowo-elektryczny z generatorem

Elektryczny i zdalny rozruch

**Silnik można uruchomić elektrycznie,
bez konieczności każdorazowego korzystania z rozrusznika ręcznego.
W oferowanej konfiguracji dostępne jest również
zdalne uruchamianie silnika.**

Maszyna do trudnych terenów

NIEUŻYTKI

wysoka trawa i chwasty

SKARPY

praca bez operatora na maszynie

SADY

koszenie pomiędzy drzewami

FOTOWOLTAIKA

pielęgnacja dużych terenów

Idealna do farm fotowoltaicznych

Niski profil, zdalne sterowanie i dobra manewrowość sprawiają, że kosiarka może być wykorzystywana do utrzymania roślinności na dużych terenach, między innymi przy instalacjach fotowoltaicznych, gdzie klasyczny ciągnik lub traktorek nie zawsze może swobodnie manewrować.

Gdzie sprawdzi się kosiarka zdalnie sterowana 100 cm?

- **nieużytki i zaniedbane działki**
- **wysoka trawa i chwasty**
- **łąki**
- **sady**
- **plantacje**
- **farmy fotowoltaiczne**
- **skarpy i nasypy**
- **pobocza dróg**
- **tereny przemysłowe**
- **duże posesje**
- **firmy zajmujące się utrzymaniem zieleni**
- **prace komunalne**

Dane techniczne

Rodzaj maszyny	Kosiarka bijakowa zdalnie sterowana
Silnik	Silnik V-Twin
Liczba cylindrów	2 / 2 Twin
Moc silnika	20 KM
Paliwo	Benzyna
Szerokość koszenia	1 200 mm
System tnący	Bijakowy / rozpulczujący
Sterowanie	Bezprzewodowy pilot RC
Zasięg sterowania	Zasięg ok 200 m
Rozruch	Elektryczny / zdalny
Układ jezdny	Gąsienicowy

Szerokość masienic	150 mm
Silnik napędowe	300 W
Napięcie układu	48 V
Generator podczas pracy	Ładowanie akumulatorów
Zakład nachylenie robocze	20°
Masa	310 kg

WAŻNE:

Maksymalne bezpieczne nachylenie zależy od rodzaju podłoża, przyczepności, wysokości roślinności, kierunku jazdy oraz warunków terenowych. Na pochyłościach należy zawsze zachować odpowiedni margines bezpieczeństwa.

Najczęściej zadawane pytania

Jaki silnik ma kosiarka?

**Oferowana wersja posiada
2-cylindrowy silnik benzynowy Loncin V-Twin
o mocy 22 KM.**

Jaką szerokość koszenia ma maszyna?

**Szerokość robocza oferowanego modelu wynosi
około 100 cm.**

Czy kosiarką można sterować zdalnie?

**Tak. Maszyna jest sterowana bezprzewodowym pilotem,
a deklarowany zasięg oferowanej wersji wynosi
do około 200 metrów.**

Czy kosiarka nadaje się do wysokiej trawy?

**Tak. Bijakowy system roboczy jest przeznaczony
między innymi do wysokiej trawy, chwastów
i zaniedbanej roślinności.**

Czy nadaje się do sadu?

Tak. Gąsienicowy napęd oraz zdalne sterowanie pozwalają sprawnie manewrować pomiędzy drzewami i kosić trawę w sadach oraz na plantacjach.

Czy nadaje się na farmy fotowoltaiczne?

Tak. Niski profil, szerokość robocza 100 cm i sterowanie zdalne sprawiają, że maszyna może być wykorzystywana do utrzymywania roślinności na terenach farm PV.

Czy maszyna ładuje akumulatory podczas pracy?

Tak. Zastosowany układ wykorzystuje generator współpracujący z silnikiem spalinowym, który zasila instalację i uzupełnia energię wykorzystywaną przez układ napędowy.

Kosiarka zdalnie sterowana 100 cm 22 KM – do nieużytków, skarp i wysokiej trawy

Kosiarka bijakowa zdalnie sterowana Loncin V-Twin 22 KM łączy szerokość koszenia 100 cm, mocny dwucylindrowy silnik,

napęd gąsienicowy oraz wygodne sterowanie RC.
To profesjonalne rozwiązanie do porządkowania wysokiej trawy,
nieużytków, sadów, skarp, dużych posesji,
terenów komunalnych oraz farm fotowoltaicznych.