

Link do produktu: <https://www.fuxtecpolska.pl/ladowacz-do-ciagnika-254-p-938.html>

Ładowacz do ciągnika 254



Cena brutto	11 900,00 zł
Cena netto	9 674,80 zł

Opis produktu

Ładowacz czołowy do ciągnika 254 – hydrauliczny TUR do traktora 25 KM

Ładowacz czołowy do ciągnika 254 pozwala zamienić kompaktowy traktor w praktyczną maszynę do załadunku, transportowania i przemieszczania materiałów. Hydrauliczne sterowanie oraz konstrukcja dopasowana do ciągników klasy **254 / około 25 KM** sprawiają, że ładowacz doskonale sprawdzi się w gospodarstwie, sadzie, ogrodnictwie, przy pracach komunalnych oraz na większej posesji.

Najważniejsze cechy ładowacza do ciągnika 254

254**HYDRAULIKA****~400 KG**

~2,3 M

Ładowacz do traktora 254 znacząco rozszerza możliwości małego ciągnika. Zamiast wykorzystywać maszynę wyłącznie do pracy z osprzętem tylnym, można wykonywać również zadania związane z załadunkiem i przemieszczaniem materiałów.

Kompaktowe wymiary ciągnika w połączeniu z ładowaczem czołowym są szczególnie praktyczne w miejscach, gdzie klasyczna duża ładowarka lub ciągnik rolniczy mają ograniczoną możliwość manewrowania.

Dlaczego warto wyposażyć ciągnik 254 w ładowacz?

- przeznaczony do **kompaktowych ciągników klasy 254**
- współpraca z ciągnikami o mocy około **25 KM**
- **hydrauliczne podnoszenie ramion**
- hydrauliczne sterowanie osprzętem roboczym
- konstrukcja mocowana do ramy ciągnika
- możliwość załadunku ziemi, piasku, żwiru i innych materiałów
- możliwość pracy w gospodarstwie i sadzie
- przydatny przy pracach porządkowych
- możliwość wykorzystania podczas odśnieżania
- kompaktowa konstrukcja zachowująca dobrą zwrotność ciągnika
- znaczne zwiększenie uniwersalności traktora

Udźwig dostosowany do kompaktowego ciągnika

Wysokość podnoszenia około 2,3 metra

Konstrukcje przeznaczone do ciągników 254 umożliwiają podnoszenie materiału na wysokość około **2,2-2,36 m**. Pozwala to wygodnie ładować materiał na przyczepę, usypywać przyzmy oraz wykonywać typowe prace gospodarcze.

Sterowanie hydrauliczne

Ruch ramion ładowacza oraz osprzętu roboczego realizowany jest hydraulicznie. Pozwala to operatorowi precyzyjnie kontrolować podnoszenie, opuszczanie oraz wychylenie łyżki.

W połączeniu z hydraulicznym wspomaganiem kierownicy ciągnika obsługa zestawu pozostaje wygodna również podczas częstego manewrowania.

Ładowacz do materiałów sypkich

Jeden ładowacz – wiele zastosowań

ZIEMIA

prace ogrodowe i ziemne

PIASEK

załadunek i transport

NAWOZY

prace gospodarcze

ŚNIEG

prace zimowe

Dobry zestaw do sadu i gospodarstwa

Kompaktowy ciągnik 254 z ładowaczem czołowym może pracować w miejscach niedostępnych dla dużych maszyn.

Zestaw dobrze sprawdza się w sadach, szkółkach, małych gospodarstwach i przy pracach wokół budynków, gdzie liczy się niewielki promień skrętu i możliwość precyzyjnego manewrowania.

Ładowacz przydatny przez cały rok

Wiosną i latem może pomagać przy ziemi, nawozach, zrębkach i materiałach sypkich. Jesienią przydaje się podczas porządkowania gospodarstwa, natomiast zimą może wspomagać usuwanie śniegu z placów, podjazdów i dróg wewnętrznych.

Gdzie sprawdzi się ładowacz do ciągnika 254?

- **małe i średnie gospodarstwa**

- sady
- szkółki drzew i krzewów
- ogrodnictwo
- prace komunalne
- załadunek ziemi i piasku
- transport materiałów sypkich
- porządkowanie gospodarstwa
- prace na dużych posesjach
- odśnieżanie

Dane techniczne ładowacza do ciągnika 254

Rodzaj urządzenia	Ładowacz czołowy / TUR
Przeznaczenie	Ciągniki kompaktowe klasy 254
Klasa ciągnika	około 25 KM
Sterowanie	Hydrauliczne
Klasa udźwigu	do około 400 kg*
Wysokość podnoszenia	około 2,2-2,36 m*
Miejsce montażu	Przód ciągnika
Zastosowanie	Załadunek, transport, prace gospodarcze i komunalne

UWAGA:

Dokładny udźwig, wysokość podnoszenia oraz kompatybilność zależą od wersji ładowacza, ciągnika, zastosowanej adaptacji i konfiguracji hydrauliki. Przed montażem należy potwierdzić zgodność z konkretnym modelem ciągnika.

Najczęściej zadawane pytania

Do jakiego ciągnika przeznaczony jest ładowacz?

Ładowacz przeznaczony jest do **kompaktowych ciągników klasy 254, czyli najczęściej około 25 KM.**

Jaki udźwig ma ładowacz do ciągnika 254?

Typowe ładowacze przeznaczone do tej klasy ciągników oferują udźwig około **400 kg**. Dokładny parametr należy potwierdzić dla konkretnego zestawu.

Jak wysoko podnosi ładowacz?

W konstrukcjach przeznaczonych do ciągników klasy 254 maksymalna wysokość podnoszenia wynosi zwykle około **2,2-2,36 m**.

Czy ładowacz działa hydraulicznie?

Tak. Podnoszenie ramion oraz sterowanie osprzętem realizowane jest za pomocą układu hydraulicznego.

Co można przewozić ładowaczem?

Po zastosowaniu odpowiedniego osprzętu można pracować między innymi z ziemią, piaskiem, żwirem, zrębkami, nawozem oraz innymi materiałami stosowanymi w gospodarstwie i ogrodnictwie.

Czy ładowacz można wykorzystać zimą?

Tak. Odpowiednio wyposażony ciągnik z ładowaczem może pomagać przy usuwaniu i przemieszczaniu śniegu z placów, podjazdów i dróg wewnętrznych.

Ładowacz do ciągnika 254 – więcej możliwości kompaktowego traktora

Ładowacz czołowy do ciągnika 254 zamienia niewielki traktor w uniwersalną maszynę do załadunku i prac gospodarczych. Hydrauliczne sterowanie, kompaktowe wymiary i możliwość współpracy z różnym osprzętem sprawiają, że zestaw doskonale sprawdza się w gospodarstwie, sadzie, ogrodnictwie oraz przy pracach komunalnych.