Dane aktualne na dzień: 23-11-2026 00:35

Link do produktu: https://www.fuxtecpolska.pl/myjka-cisnieniowa-elektryczna-2-5-kw-120-barow-p-900.html

Myjka ciśnieniowa elektryczna 2,5 kw 120 Barów



Najważniejsze informacje

Cena brutto	**2 299,00 zł**
Cena netto	**1 869,11 zł**
Kod producenta	**KN2500**

Opis produktu

Myjka ciśnieniowa elektryczna KN2500 2,5 kW – 120 bar, 14 l/min

KN2500 to solidna myjka wysokociśnieniowa przeznaczona do regularnego czyszczenia pojazdów, maszyn, kostki brukowej, podjazdów, sprzętu ogrodowego i powierzchni roboczych.

Silnik elektryczny o mocy **2,5 kW** współpracuje z układem zapewniającym maksymalne ciśnienie około **120 bar** oraz przepływ wody na poziomie około **14 l/min**.

Wolnoobrotowa konstrukcja pracująca z prędkością około **1450 obr./min** oraz zestaw **4 dysz** sprawiają, że urządzenie dobrze nadaje się zarówno do zastosowań przydomowych, jak i bardziej regularnej pracy w gospodarstwie czy warsztacie.

2,5 kW

120 BAR

14 L/MIN

1450

4

dysze w zestawie

50 kg

masa urządzenia

KN2500

model

120 bar – do codziennego czyszczenia

Maksymalne ciśnienie około **120 bar** pozwala skutecznie usuwać typowe zabrudzenia z wielu powierzchni bez potrzeby korzystania z bardzo ciężkiego sprzętu przemysłowego.

Myjka sprawdzi się przy czyszczeniu:

- samochodów i pojazdów użytkowych,
- ciągników ogrodowych,
- maszyn i narzędzi,
- kostki brukowej,
- podjazdów,
- ogrodzeń,
- sprzętu ogrodowego,
- powierzchni wokół domu i warsztatu.

120 bar + 14 l/min

Dobry efekt mycia zależy nie tylko od ciśnienia. Przepływ około 14 litrów na minutę pomaga skutecznie wypłukiwać piasek, błoto i rozluźniony brud z czyszczonej powierzchni.

Silnik elektryczny 2,5 kW

KN2500 wyposażona jest w **silnik elektryczny o mocy 2,5 kW**.

Taka moc zapewnia odpowiedni zapas do regularnego czyszczenia wokół domu, gospodarstwa czy warsztatu.

Napęd elektryczny oznacza również:

- łatwe uruchamianie,
- brak konieczności tankowania benzyny,
- brak spalin z silnika,
- prostszą codzienną obsługę,
- dobrą pracę stacjonarną w miejscu z dostępem do prądu.

Przepływ 14 litrów na minutę

Wydajność na poziomie około **14 l/min** odpowiada około **840 l/h**.

To istotny parametr szczególnie podczas czyszczenia większych powierzchni, gdzie sama wartość ciśnienia nie wystarcza.

Większa ilość wody pomaga:

- szybciej spłukiwać zabrudzenia,
- usuwać błoto i piasek,
- oczyszczać większą powierzchnię,
- skrócić czas pracy.

1450 obr./min – spokojna praca układu

Prędkość obrotowa wynosząca około **1450 obr./min** wskazuje na wolnoobrotową konfigurację urządzenia.

Takie rozwiązanie jest często spotykane w sprzęcie przeznaczonym do bardziej regularnej pracy niż lekkie urządzenia marketowe.

4 dysze w zestawie

W komplecie znajdują się **4 dysze**, pozwalające dopasować charakter strumienia do konkretnego zadania.

Dzięki temu można dobrać bardziej skupiony lub szerszy strumień zależnie od rodzaju zabrudzenia i odporności powierzchni.

Ważne: nawet przy ciśnieniu 120 bar warto dobrać odpowiednią dyszę i zachować bezpieczną odległość od lakierowanych, drewnianych lub delikatnych powierzchni.

Do samochodu i pojazdów użytkowych

KN2500 dobrze sprawdzi się przy regularnym myciu pojazdów.

Może być wykorzystywana do:

- samochodów osobowych,
- samochodów dostawczych,
- przyczep,
- quadów,
- maszyn ogrodowych,
- ciągników i traktorków.

Do gospodarstwa i warsztatu

Myjka może być również używana do regularnego czyszczenia sprzętu roboczego.

Sprawdzi się przy:

- kosiarkach,
- glebogryzarkach,
- przyczepkach,
- narzędziach,
- maszynach ogrodowych,
- sprzęcie warsztatowym odpornym na działanie wody.

Kostka brukowa, podjazdy i tarasy

Ciśnienie 120 bar pozwala także usuwać typowe zabrudzenia z powierzchni wokół domu.

Myjka może być używana przy:

- kostce brukowej,
- betonowych podjazdach,
- ogrodzeniach,
- murkach,
- odpornych tarasach,
- dużych powierzchniach gospodarczych.

Gdzie sprawdzi się KN2500?

Samochód

Do regularnego usuwania błota, kurzu i typowych zabrudzeń.

Gospodarstwo

Do maszyn, przyczep i sprzętu ogrodowego.

Warsztat

Do czyszczenia sprzętu i powierzchni roboczych.

Posesja

Do podjazdów, kostki, ogrodzeń i innych powierzchni zewnętrznych.

Ogród

Do czyszczenia maszyn i wyposażenia ogrodowego.

Firma

Do regularnych prac porządkowych na odpornych powierzchniach.

KN2500 a lekka myjka domowa

Moc	**2,5 kW**	Zwykle niższa
Ciśnienie	**do 120 bar**	Zależne od modelu
Przepływ	**14 l/min**	Najczęściej mniejszy
Obroty	1450 obr./min	Zależne od konstrukcji
Zastosowanie	Regularne / półprofesjonalne	Głównie okazjonalne

Najważniejsze zalety KN2500

2,5 kW	Mocny silnik elektryczny do regularnej pracy.

120 bar	Ciśnienie odpowiednie do wielu codziennych zastosowań.
14 l/min	Duży przepływ ułatwiający szybkie spłukiwanie brudu.
1450 obr./min	Wolnoobrotowa konfiguracja urządzenia.
4 dysze	Możliwość dopasowania strumienia do zadania.
50 kg	Solidna konstrukcja i stabilność podczas pracy.

Dane techniczne

Model	**KN2500**
Typ urządzenia	Myjka ciśnieniowa elektryczna
Moc	**2,5 kW**
Maksymalne ciśnienie	**120 bar**
Przepływ	**14 l/min**
Wydajność godzinowa	około 840 l/h
Prędkość obrotowa	1450 obr./min
Liczba dysz	4
Technologia	Czyszczenie zimną wodą
Masa	**50 kg**
Kod producenta	KN2500
EAN	5904567279082
Zastosowanie	Pojazdy, gospodarstwo, warsztat, ogród, kostka brukowa i posesje

2,5 kW, 120 bar i 14 l/min – uniwersalna myjka do regularnej pracy

Najczęściej zadawane pytania – FAQ

Jakie ciśnienie ma KN2500?

Maksymalne ciśnienie podawane dla urządzenia wynosi około **120 bar**.

Jaką moc ma silnik?

Myjka posiada silnik elektryczny o mocy **2,5 kW**.

Jaki jest przepływ wody?

Przepływ wynosi około

FUXTEC Polska | Oferta produktowa na podstawie informacji w sklepie. Ceny, wyposażenie i dostępność mogą ulec zmianie.