Dane aktualne na dzień: 23-11-2026 00:50

Link do produktu: https://www.fuxtecpolska.pl/myjka-cisnieniowa-fx-hdr1400-p-876.html

Myjka ciśnieniowa FX-HDR1400



Najważniejsze informacje

Cena brutto	**336,00 zł**
Cena netto	**273,17 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**FX-HDR1400**
Kod producenta	**FX-HDR1400**
Producent	**FUXTEC**

Opis produktu

Myjka wysokociśnieniowa FUXTEC FX-HDR1400

FUXTEC FX-HDR1400 to kompaktowa myjka ciśnieniowa przeznaczona do usuwania zabrudzeń z pojazdów, narzędzi, mebli ogrodowych, tarasów i elewacji.

Silnik o mocy 1400 W zapewnia ciśnienie robocze 80 bar, a maksymalne dopuszczalne ciśnienie wynosi 110 bar. Regulacja strumienia pozwala dopasować sposób czyszczenia do powierzchni i rodzaju zabrudzeń.

Model waży 4,9 kg, ma uchwyt na akcesoria i zajmuje niewiele miejsca. Warto go rozważyć, jeśli szukasz lekkiego urządzenia do regularnych prac porządkowych wokół domu.

Najważniejsze zalety

- **Ciśnienie robocze 80 bar** — umożliwia sprawne usuwanie typowych zabrudzeń z powierzchni wokół domu.
- **Maksymalne ciśnienie 110 bar** — zapewnia zapas potrzebny podczas pracy z trudniejszym brudem.
- **Moc 1400 W** — odpowiada za wydajną pracę urządzenia przy zachowaniu kompaktowej konstrukcji.
- **Regulowana dysza natryskowa** — pozwala wybrać precyzyjny strumień lub szerszy wachlarz wody.
- **Wydajność 5,5 l/min** — pomaga skutecznie spłukiwać rozluźnione zabrudzenia.
- **Masa 4,9 kg** — ułatwia przenoszenie myjki pomiędzy miejscami pracy.
- **Uchwyt na akcesoria** — pomaga uporządkować osprzęt przy urządzeniu.

Co ten model daje w praktyce

Podczas normalnej pracy myjka wykorzystuje ciśnienie 80 bar. Wartość 110 bar oznacza maksymalne dopuszczalne ciśnienie urządzenia, dlatego nie należy jej mylić ze stałym ciśnieniem roboczym.

Regulowany sposób natrysku pozwala skoncentrować wodę na mniejszym obszarze albo rozprowadzić ją szerzej. Ułatwia to dostosowanie strumienia zarówno do punktowych zabrudzeń, jak i większych powierzchni.

Przepływ 5,5 l/min, osiągający maksymalnie 6,5 l/min, wspiera sprawne wypłukiwanie brudu. Niewielka masa i kompaktowa

obudowa ułatwiają natomiast transport oraz przechowywanie urządzenia po zakończeniu pracy.

Do myjki można zamocować opcjonalną butelkę na detergent, co pozwala nanosić środek czyszczący bezpośrednio podczas mycia. Butelka jest wskazana przez producenta jako wyposażenie opcjonalne.

Zastosowanie

- mycie samochodów i innych pojazdów,
- czyszczenie narzędzi,
- usuwanie zabrudzeń z tarasów,
- mycie mebli ogrodowych,
- czyszczenie elewacji.

Dla kogo jest ten produkt

- Dla właścicieli domów i ogrodów wykonujących regularne prace porządkowe.
- Dla osób potrzebujących myjki do samochodu, tarasu, elewacji lub wyposażenia ogrodowego.
- Dla użytkowników, którym zależy na lekkim urządzeniu łatwym do przenoszenia i przechowywania.
- Dla osób chcących regulować strumień odpowiednio do czyszczonej powierzchni.

Dane techniczne

Model / numer produktu	FX-HDR1400
EAN	4260249441354
Moc	1400 W
Napięcie i częstotliwość znamionowa	220–240 V / 50–60 Hz
Typ napędu	Elektryczny
Typ silnika	Silnik szczotkowy
Nominalna prędkość obrotowa	1400 obr./min
Maksymalna prędkość obrotowa silnika	1600 obr./min
Ciśnienie robocze	80 bar
Maksymalne dopuszczalne ciśnienie	110 bar (11 MPa)
Wydajność	5,5 l/min
Maksymalna wydajność	6,5 l/min
Maksymalne ciśnienie wlotowe	1,2 MPa
Maksymalna temperatura wody na wlocie	50°C
Poziom ciśnienia akustycznego	89,1 dB(A)
Stopień ochrony	IPX5
Długość przewodu zasilającego	5–8 m
Długość węża	5–8 m
Masa netto	4,9 kg

Zawartość zestawu

- myjka wysokociśnieniowa FUXTEC FX-HDR1400,
- pistolet natryskowy z wężem,
- szybkozłącze,
- dysza turbinowa.

Dlaczego warto wybrać ten model

FX-HDR1400 łączy ciśnienie robocze 80 bar, regulowany natrysk i wydajność 5,5 l/min z masą wynoszącą tylko 4,9 kg. To praktyczny wybór do okresowego mycia samochodu oraz czyszczenia tarasu, narzędzi, mebli ogrodowych i elewacji, szczególnie gdy liczą się łatwe przenoszenie i wygodne przechowywanie.

FAQ

Jakie ciśnienie zapewnia myjka?

Ciśnienie robocze wynosi 80 bar, natomiast maksymalne dopuszczalne ciśnienie to 110 bar.

Czy można regulować strumień wody?

Tak. Regulowana dysza pozwala wybrać bardziej skoncentrowany strumień albo szeroki wachlarz wody.

Czy model nadaje się do mycia samochodu?

Tak, producent wskazuje pojazdy jako jedno z zastosowań urządzenia.

Jaka może być maksymalna temperatura doprowadzanej wody?

Temperatura wody na wlocie nie może przekraczać 50°C.

Czy butelka na detergent znajduje się w zestawie?

Producent określa butelkę na detergent jako wyposażenie opcjonalne, dlatego nie należy zakładać, że jest dołączona do zestawu.

Ile waży urządzenie?

Masa netto myjki wynosi 4,9 kg.

Instrukcja obsługi

Pobierz oficjalną instrukcję obsługi produktu.

Pobierz instrukcję obsługi PDF

FUXTEC Polska | Oferta produktowa na podstawie informacji w sklepie. Ceny, wyposażenie i dostępność mogą ulec zmianie.