

Link do produktu: <https://www.fuxtecpolka.pl/opryskiwacz-akumulatorowy-18l-fuxtec-ad18-12v-8ah-p-38.html>



Opryskiwacz akumulatorowy 18L Fuxtec AD18 12V 8Ah

Cena brutto	329,00 zł
Cena netto	267,48 zł
Cena poprzednia	329,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	FX-AD18
Kod producenta	FX-AD18
Producent	FUXTEC

Opis produktu

Opryskiwacz akumulatorowy plecakowy 18 l FUXTEC FX-AD18

FUXTEC FX-AD18 to przenośny opryskiwacz plecakowy zasilany akumulatorem 12 V 8 Ah. Zbiornik o pojemności 18 litrów pozwala wykonywać opryski ogrodowe, nawożenie, zabiegi przeciw szkodnikom oraz prace związane z czyszczeniem.

Jedno ładowanie zapewnia około 2 godzin pracy, a duży otwór zbiornika ułatwia nalewanie przygotowanego środka. Cicha, bezemisyjna praca umożliwia korzystanie z urządzenia również w zamkniętych szklarniach.

Model został wyposażony w wysięlane oparcie i dyszę szerokokątną lub płaską. To praktyczny wybór, gdy liczą się pojemny zbiornik, wygoda noszenia oraz brak konieczności ręcznego wytwarzania ciśnienia.

Najważniejsze zalety

- **Zbiornik 18 l** ogranicza częstotliwość przerw na uzupełnianie cieczy.
- **Około 2 godzin pracy na jednym ładowaniu** pozwala realizować dłuższe opryski bez częstego przerywania zadania.
- **Zasilanie akumulatorowe** eliminuje konieczność ręcznego pompowania podczas pracy.
- **Duży otwór wlewowy** ułatwia napełnianie zbiornika, także bezpośrednio z kanistra.
- **Wysięlane oparcie** poprawia komfort podczas dłuższego noszenia opryskiwacza.
- **Cicha i bezemisyjna praca** umożliwia używanie urządzenia w ogrodzie oraz zamkniętych szklarniach.
- **Wzmocnione tworzywa i elementy odporne na rdzę** zmniejszają podatność konstrukcji na działanie wilgoci.

Co ten model daje w praktyce

Pojemność 18 litrów sprawdza się podczas prac wymagających opryskania większej liczby roślin. Większy zapas cieczy oznacza mniej powrotów do miejsca przygotowywania roztworu.

Akumulator 12 V o pojemności 8 Ah zasila elektryczny układ opryskiwacza przez około 2 godziny na jednym ładowaniu. Operator może skoncentrować się na prowadzeniu dyszy, bez cyklicznego pompowania zbiornika.

Dysza szerokokątna lub płaska umożliwia rozprowadzanie cieczy na szerszej powierzchni. Producent wskazuje jej zastosowanie między innymi przy aplikacji herbicydów oraz podlewaniu roślin.

Zastosowanie

- opryskiwanie roślin w ogrodzie,
- zabiegi związane ze zwalczaniem szkodników,

- rozpraszanie płynnych nawozów,
- aplikacja herbicydów za pomocą dyszy szerokokątnej lub płaskiej,
- podlewanie roślin,
- prace z użyciem oprysku w zamkniętych szklarniach,
- prace związane z czyszczeniem metodą natryskową.

Dla kogo jest ten produkt

- Dla użytkowników wykonujących regularne opryski ogrodowe i chcących uniknąć ręcznego pompowania.
- Dla osób potrzebujących dużego, 18-litrowego zbiornika do dłuższych prac.
- Dla właścicieli szklarni poszukujących cichego urządzenia bez emisji spalin.
- Dla użytkowników, którzy oprócz oprysków chcą wykonywać nawożenie, podlewanie lub prace czyszczące metodą natryskową.

Dane techniczne

Marka	FUXTEC
Model / numer produktu	FX-AD18
Typ urządzenia	Akumulatorowy opryskiwacz plecakowy
Typ napędu	Elektryczny
Napięcie akumulatora	12 V
Pojemność akumulatora	8 Ah
Orientacyjny czas pracy	Okolo 2 godzin na jednym ładowaniu
Pojemność zbiornika	18 l
Waga netto	6 kg
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	33 x 21 x 54 cm
Rodzaj dyszy	Szerokokątna / płaska
EAN	4260249444898

Dlaczego warto wybrać ten model

FUXTEC FX-AD18 łączy pojemny zbiornik 18 l z około dwugodzinnym czasem pracy na jednym ładowaniu. Duży wlew usprawnia przygotowanie urządzenia, a wyściełane oparcie ułatwia wykonywanie dłuższych oprysków. Bezemisyjny napęd rozszerza zakres użytkowania o zamknięte szklarnie.

FAQ

Jak długo opryskiwacz pracuje na jednym ładowaniu?

Producent podaje orientacyjny czas pracy wynoszący około 2 godzin.

Jaką pojemność ma zbiornik?

Zbiornik na ciecz ma pojemność 18 litrów. Duży otwór umożliwia jego wygodne napełnianie, również bezpośrednio z kanistra.

Czy urządzenia można używać w szklarni?

Tak. Opryskiwacz pracuje bez emisji spalin i według producenta jest dopuszczony do użytkowania w zamkniętych szklarniach.

Do jakich prac przeznaczony jest FX-AD18?

Może służyć do oprysków ogrodowych, zwalczania szkodników, nawożenia, aplikacji herbicydów, podlewania roślin oraz prac związanych z czyszczeniem.

Ile waży opryskiwacz?

Waga netto modelu FX-AD18 wynosi 6 kg.

Instrukcja obsługi

Pobierz oficjalną instrukcję obsługi produktu.

[Pobierz instrukcję obsługi PDF](#)

