
Dane aktualne na dzień: 23-11-2026 02:16

Link do produktu: https://www.fuxtecpolska.pl/przyczepka-z-siedziskiem-do-ciagnika-jednoosiowego-krm200-p-668.html

Przyczepka z siedziskiem do ciągnika jednoosiowego KRM200



Najważniejsze informacje

Cena brutto	**2 199,00 zł**
Cena netto	**1 787,80 zł**
Czas wysyłki	**48 godzin**
Producent	**Kaan**

Opis produktu

KAAN KRM200 | PRZYCZEPKA TRANSPORTOWA Z SIEDZISKIEM

Praktyczna przyczepka ogrodnicza do glebogryzarki lub ciągnika jednoosiowego. Skrzynia transportowa, siedzisko operatora, koła 4.00-8 i układ hamulcowy.

KAAN KRM200 – praktyczna przyczepka do prac ogrodniczych i gospodarczych

Przyczepka KAAN KRM200 z siedziskiem to wyposażenie transportowe przeznaczone do współpracy z odpowiednio przystosowanym ciągnikiem jednoosiowym lub glebogryzarką.

Konstrukcja umożliwia przewożenie narzędzi, materiałów ogrodniczych, pojemników i innych ładunków pomocniczych podczas prac na działce, w sadzie, ogrodzie lub gospodarstwie.

Przyczepka ma maksymalne obciążenie określone jako 200 kg, masę własną około 90 kg, koła w rozmiarze 4.00-8 oraz siedzisko operatora.

Istotnym elementem wyposażenia jest układ hamulcowy, który według danych produktu obejmuje hamulec mechaniczny ze wspomaganiem hydraulicznym.

Po połączeniu z kompatybilną maszyną KAAN KRM200 może zwiększyć możliwości wykorzystania ciągnika jednoosiowego podczas prac transportowych na terenie gospodarstwa.

200 kg

Obciążenie maks.

Według specyfikacji

90 kg

Masa własna

Bez ładunku

4.00-8

Koła

Ogumienie przyczepki

KRM200

Model KAAN

Z siedziskiem

KAAN KRM200 posiada skrzynię ładunkową przeznaczoną do przewozu odpowiednio rozmieszczonych i zabezpieczonych materiałów.

Wymiary wewnętrzne skrzyni podane w specyfikacji wynoszą około **128 × 89 × 27 cm**.

Przestrzeń ładunkowa pozwala przewozić między innymi skrzynki, narzędzia ogrodnicze, worki z materiałami oraz inne przedmioty wykorzystywane podczas prac gospodarczych.

Maksymalne obciążenie przyczepki wynosi 200 kg. Ładunek należy rozmieszczać równomiernie, z uwzględnieniem wytrzymałości podwozia i dopuszczalnych obciążeń zaczepu.

200 kg obciążenia

Możliwość transportowania odpowiednio dobranych materiałów w granicach parametrów przyczepki.

Skrzynia 128 × 89 × 27 cm

Praktyczna przestrzeń na narzędzia, pojemniki i materiały gospodarcze.

Jedną z charakterystycznych cech przyczepki KAAN KRM200 jest zintegrowane siedzisko operatora.

Siedzisko stanowi element konstrukcji przeznaczonej do połączenia z kompatybilnym ciągnikiem jednoosiowym.

Może ono ułatwiać obsługę zestawu podczas odpowiednich prac gospodarczych i manewrowania na terenie prywatnym.

Przed użytkowaniem należy sprawdzić dokumentację przyczepki oraz ciągnika w zakresie dopuszczalności jazdy w pozycji siedzącej, maksymalnego obciążenia siedziska i prawidłowego sterowania maszyną.

Ważne: obecność siedziska nie oznacza automatycznie dopuszczenia zestawu do ruchu po drogach publicznych ani przewozu dodatkowych pasażerów.

W danych technicznych KAAN KRM200 podano hamulec mechaniczny oraz wspomaganie hydrauliczne hamowania.

Układ hamulcowy stanowi istotny element wyposażenia przyczepki, szczególnie podczas przemieszczania ładunków i manewrowania.

Przed rozpoczęciem pracy należy sprawdzić działanie hamulca, stan połączeń mechanicznych oraz ewentualnych elementów hydraulicznych.

Niezależnie od konstrukcji hamulca bezpieczna prędkość transportowa zależy od rodzaju podłoża, masy ładunku, nachylenia terenu i możliwości hamowania całego zestawu.

Przyczepka została wyposażona w koła w rozmiarze 4.00-8.

Rozwiązanie to pozwala przemieszczać przyczepkę po odpowiednio przygotowanych drogach gospodarczych i nawierzchniach ogrodowych.

Przed pracą należy sprawdzić stan ogumienia, ciśnienie powietrza zgodnie z zaleceniami producenta oraz prawidłowe zamocowanie kół.

Należy unikać jazdy po terenie, na którym istnieje ryzyko poślizgu, przewrócenia lub utraty kontroli nad całym zestawem.

KAAN KRM200 przeznaczona jest do współpracy z odpowiednio dostosowanymi ciągnikami jednoosiowymi i glebogryzarkami, które umożliwiają holowanie przyczepki.

Pozwala to wykorzystać maszynę nie tylko do uprawy gleby, ale także do pomocniczych prac transportowych na terenie gospodarstwa.

Przed połączeniem przyczepki z konkretnym urządzeniem należy sprawdzić zgodność zaczepu, dopuszczalną masę holowaną, stabilność zestawu oraz sposób jego prowadzenia i hamowania.

Samo podobieństwo zaczepu lub marki urządzenia nie gwarantuje pełnej kompatybilności.

Przed zakupem: potwierdź model ciągnika jednoosiowego lub glebogryzarki, rodzaj mocowania oraz dopuszczalne obciążenie zestawu.

Obciążenie do 200 kg

Praktyczny transport materiałów i narzędzi gospodarczych.

Siedzisko operatora

Element konstrukcji do współpracy z kompatybilnym ciągnikiem jednoosiowym.

Układ hamulcowy

Hamulec mechaniczny wspomagany hydraulicznie według specyfikacji.

Koła 4.00-8

Przeznaczone do odpowiednich prac transportowych w gospodarstwie.

Ogrody i działki

Transport narzędzi, skrzynek i materiałów ogrodniczych.

Sady owocowe

Pomocniczy przewóz pojemników, wyposażenia i materiałów.

Małe gospodarstwa

Przemieszczanie odpowiednio zabezpieczonych ładunków na terenie posesji.

Prace porządkowe

Transport akcesoriów i materiałów podczas sezonowych prac.

Marka	KAAN
Model	KRM200 / KRM-200
Typ urządzenia	Przyczepka do ciągnika jednoosiowego
Maksymalne obciążenie	**200 kg**
Masa własna	**90 kg**
Siedzisko	Tak
Układ hamulcowy	Mechaniczny, wspomagany hydraulicznie według opisu
Rozmiar kół	**4.00-8**
Szerokość podana w opisie	90 cm
Długość podana w opisie	125 cm
Wymiary wewnętrzne skrzyni	128 × 89 × 27 cm
Wymiary całkowite wg opisu	2420 × 890 × 1100 mm
Prędkość do przodu wg opisu	7,5 km/h
Prędkość cofania wg opisu	1,6 km/h
EAN	5904567279778
Przeznaczenie	Prace transportowe z kompatybilnym ciągnikiem jednoosiowym

Informacja o prędkości:

Wartości 7,5 km/h do przodu i 1,6 km/h podczas cofania są podane w karcie produktu. Przyczepka nie ma własnego napędu, dlatego rzeczywista prędkość zestawu zależy od współpracującego ciągnika jednoosiowego, przełożenia, obciążenia i warunków terenowych.

Przed zakupem przyczepki warto sprawdzić typ zaczepu ciągnika, dopuszczalną masę holowaną, skuteczność hamowania oraz zasady korzystania z siedziska.

Należy także uwzględnić masę własną przyczepki i przewożonego ładunku, szczególnie podczas jazdy po pochyłym lub nierównym terenie.

W przypadku wątpliwości warto przed zakupem potwierdzić kompatybilność konkretnej glebogryzarki lub ciągnika jednoosiowego z modelem KAAN KRM200.

Bezpieczeństwo użytkowania

Przed rozpoczęciem pracy sprawdź mocowanie przyczepki, stan ogumienia, skuteczność hamulców i stabilność zestawu. Nie przekraczaj maksymalnego obciążenia. Ładunek rozkładaj równomiernie i zabezpieczaj przed przemieszczeniem. Korzystaj z siedziska wyłącznie wtedy, gdy dopuszcza to instrukcja kompletnego zestawu. Nie przewoź dodatkowych pasażerów. Nie zakładaj dopuszczenia do ruchu drogowego bez odpowiedniej dokumentacji.

Jakie obciążenie wytrzymuje KAAN KRM200?

W karcie produktu podano maksymalne obciążenie 200 kg.

Czy przyczepka ma siedzisko?

Tak. KAAN KRM200 posiada siedzisko operatora. Jego użytkowanie musi być zgodne z instrukcją przyczepki i współpracującego ciągnika.

Czy przyczepka posiada hamulec?

Tak. W specyfikacji podano hamulec mechaniczny wspomagany hydraulicznie.

Jakie koła zastosowano?

Przyczepka jest wyposażona w koła 4.00-8.

Jakie są wymiary skrzyni ładunkowej?

Podane wymiary wewnętrzne skrzyni wynoszą około 128 × 89 × 27 cm.

Ile waży KAAN KRM200?

Masa własna przyczepki podana w ofercie wynosi 90 kg.

Czy pasuje do każdej glebogryzarki?

Nie. Należy potwierdzić zgodność mocowania, parametry holowania, możliwość hamowania oraz bezpieczne prowadzenie zestawu.

Czy przyczepka ma własny silnik?

Nie. Jest to przyczepka bez własnego napędu, przeznaczona do współpracy z ciągnikiem jednoosiowym.

Czy ciągnik znajduje się w zestawie?

Nie. Oferta dotyczy przyczepki KAAN KRM200. Ciągnik jednoosiowy należy dobrać oddzielnie.

Czy można jeździć z przyczepką po drogach publicznych?

Nie należy zakładać, że produkt jest dopuszczony do ruchu drogowego. Wymagałoby to potwierdzenia odpowiednich dokumentów i spełnienia obowiązujących wymagań prawnych.

KAAN KRM200 – przyczepka z siedziskiem do ciągnika jednoosiowego

Maksymalne obciążenie 200 kg, praktyczna skrzynia ładunkowa, siedzisko operatora, układ hamulcowy oraz koła 4.00-8 czynią KAAN KRM200 funkcjonalnym wyposażeniem do pomocniczych prac transportowych w ogrodach, sadach i gospodarstwach.