Dane aktualne na dzień: 23-11-2026 00:14

Link do produktu: https://www.fuxtecpolska.pl/wozek-transportowy-skladany-fuxtec-ctb800-plazowy-szerokie-kola-p-793.html

Wózek transportowy składany FUXTEC CTB800 plażowy szerokie koła



Najważniejsze informacje

Cena brutto	**1 000,00 zł**
Cena netto	**813,01 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Producent	**FUXTEC**

Opis produktu

FUXTEC FX-CTB800 | BEACH & OFFROAD | SZEROKIE KOŁA 10 CM

Wygodny transport na plaży, podczas wycieczek i w terenie! FUXTEC FX-CTB800 to praktyczny wózek ze specjalnymi szerokimi kołami terenowymi, przystosowany do przewożenia zakupów, bagażu i wyposażenia rekreacyjnego.

Nośność 75 kg, podwójny układ hamulcowy, daszek przeciwsłoneczny SPF 17, teleskopowy dyszel, dodatkowy uchwyt do pchania oraz powiększana przestrzeń ładunkowa sprawiają, że CTB800 doskonale sprawdza się podczas aktywnego wypoczynku.

75 KG

10 CM

19 CM

15 KG

FUXTEC CTB800 – składany wózek plażowy do wymagających nawierzchni

Wózek transportowy FUXTEC FX-CTB800 w kolorze szarym to model zaprojektowany z myślą o łatwiejszym przewożeniu wyposażenia na plaży, kempingu, w ogrodzie i podczas rodzinnych wycieczek.

W porównaniu ze standardowymi wózkami transportowymi CTB800 wyróżnia się przede wszystkim **bardzo szerokimi kołami terenowymi**, które lepiej rozkładają ciężar na miękkim podłożu.

Dzięki szerokości kół wynoszącej około **10 cm** wózek jest praktyczny podczas przemieszczania po piasku, żwirze oraz nierównych ścieżkach. Rzeczywista łatwość prowadzenia zależy jednak od rodzaju i głębokości podłoża oraz masy przewożonego ładunku.

Model oferuje **maksymalną nośność do 75 kg**, co pozwala transportować torby, koce, zabawki, akcesoria plażowe i inne przedmioty.

Wózek posiada również daszek przeciwsłoneczny, przedłużane wnętrze, wyścielaną podłogę i dwa sposoby prowadzenia: pchanie lub ciągnięcie.

Najważniejsze zalety FUXTEC FX-CTB800

01 | KOŁA PLAŻOWE 10 CM

Bardzo szerokie koła pomagają ograniczać zapadanie się wózka na miękkim podłożu i ułatwiają transport po piasku.

02 | NOŚNOŚĆ 75 KG

Solidna stalowa konstrukcja umożliwia transport wyposażenia rekreacyjnego, zakupów i bagażu.

03 | PODWÓJNY HAMULEC

Układ hamulców z przodu i z tyłu ułatwia zabezpieczenie wózka podczas postoju.

04 | DASZEK SPF 17

Przeciwsłoneczny daszek zapewnia dodatkową osłonę zawartości wózka przed bezpośrednim promieniowaniem.

05 | PUSH & PULL

Wózek można pchać za tylny uchwyt lub ciągnąć za teleskopowy dyszel.

06 | SKŁADANA KONSTRUKCJA

Po zakończeniu użytkowania wózek można szybko złożyć i wygodnie przechowywać.

Szerokie koła plażowe 10 cm – najważniejsza cecha CTB800

Największą zaletą modelu **FUXTEC FX-CTB800** są cztery bardzo szerokie koła przeznaczone do użytkowania na plaży i na nieutwardzonych nawierzchniach.

Szerokość każdego koła wynosi około **10 cm**, natomiast średnica około **19 cm**, według specyfikacji oferowanej wersji.

Szeroki profil pomaga rozłożyć ciężar wózka na większej powierzchni podłoża. Ma to szczególne znaczenie na piasku, gdzie klasyczne wąskie koła mogą mocniej się zapadać.

Koła zostały wyposażone w **łożyska**, które ułatwiają płynne toczenie podczas prowadzenia.

Opony wykonano ze **spienionego poliuretanu PU**. Nie wymagają pompowania i nie posiadają klasycznych dętek.

Wyraźny bieżnik zwiększa praktyczność wózka podczas przemieszczania po trawie, żwirze, ubitym piasku i innych nawierzchniach rekreacyjnych.

Należy pamiętać, że prowadzenie nawet specjalnego wózka plażowego po bardzo głębokim lub suchym, sypkim piasku może wymagać większej siły, zwłaszcza przy maksymalnym obciążeniu.

DLACZEGO SZEROKIE KOŁA MAJĄ ZNACZENIE?

Koła o większej szerokości rozkładają obciążenie na większy obszar podłoża. Dlatego CTB800 może być wygodniejszy na piasku i miękkich nawierzchniach niż wózki z klasycznymi wąskimi kołami. Nie oznacza to jednak, że będzie poruszać się bez oporu po każdym rodzaju piasku.

Solidna stalowa rama – maksymalna nośność do 75 kg

Konstrukcja nośna wózka FUXTEC CTB800 została wykonana ze **stali**, zapewniającej stabilną podstawę dla przestrzeni ładunkowej, kół i uchwytów.

Rama posiada ochronną powłokę lakierniczą, ograniczającą bezpośredni kontakt metalu z wilgocią i typowymi zabrudzeniami.

Maksymalna nośność wózka wynosi **75 kg**, co pozwala przewozić przedmioty potrzebne podczas wakacyjnego wypoczynku, prac ogrodowych i codziennych obowiązków.

Masa własna modelu wynosi około **15 kg**.

Podczas transportu należy równomiernie rozmieszczać ciężar i nie dopuszczać do przekroczenia maksymalnego dopuszczalnego obciążenia.

Podwójny system hamulcowy – hamulce z przodu i z tyłu

FUXTEC FX-CTB800 został wyposażony w **podwójny układ hamulcowy**, obejmujący rozwiązania hamujące z przodu i z tyłu konstrukcji.

Hamulec postojowy pomaga ograniczyć przypadkowe przemieszczanie się wózka podczas zatrzymywania, pakowania lub rozładunku.

To funkcja szczególnie przydatna podczas użytkowania wózka na placach rekreacyjnych, w parkach i na innych odpowiednich nawierzchniach.

Przed rozpoczęciem jazdy należy upewnić się, że hamulce zostały prawidłowo zwolnione.

Wózka nie należy pozostawiać bez nadzoru na pochyłościach. Hamulec postojowy nie zastępuje kontroli użytkownika, zwłaszcza na luźnym lub śliskim podłożu.

Teleskopowy dyszel – wygodne ciągnięcie wózka

Model CTB800 posiada **teleskopowy dyszel do ciągnięcia** z uchwytem o regulowanej wysokości.

Regulacja ułatwia dopasowanie długości drążka do wzrostu użytkownika i aktualnych warunków.

Według specyfikacji sklepowej długość dyszla wynosi około **83 cm**.

Ciągnięcie jest wygodnym rozwiązaniem przy przewożeniu zakupów, wyposażenia plażowego, koców, zabawek i lekkiego sprzętu rekreacyjnego.

Dyszel należy użytkować zgodnie z instrukcją oraz nie stosować go do podnoszenia lub przenoszenia załadowanego wózka.

Dodatkowy uchwyt do pchania – prowadzenie Push & Pull

Oprócz teleskopowego dyszla FUXTEC CTB800 ma **dodatkowy uchwyt umieszczony z tyłu wózka**.

Umożliwia on prowadzenie przez pchanie, co bywa przydatne podczas spacerów i poruszania się po odpowiednich nawierzchniach.

Dwa sposoby prowadzenia zwiększają wszechstronność wózka i pozwalają wybrać wygodniejszą metodę w zależności od sytuacji.

Ważne: zgodnie z informacją producenta uchwyt do pchania nie jest przeznaczony do unoszenia przednich kół. Nie należy wykorzystywać go do podnoszenia obciążonego wózka.

Daszek przeciwsłoneczny SPF 17 – osłona na plaży i podczas wycieczek

Wózek FUXTEC FX-CTB800 posiada **daszek przeciwsłoneczny z deklarowanym współczynnikiem ochrony SPF 17**.

Osłona zapewnia cień i pomaga ograniczać bezpośrednie nasłonecznienie przestrzeni wewnętrznej.

Daszek montowany jest na rozkładanych wspornikach, dzięki czemu można przygotować go do użytkowania lub zdjąć, kiedy nie jest potrzebny.

Producent deklaruje ochronę przed promieniowaniem UV-A na poziomie około **93,37%** oraz przed UV-B na poziomie około **94,38%** dla materiału daszka.

Daszek stanowi dodatkową osłonę przeciwsłoneczną, ale nie zastępuje ochrony skóry, odpowiedniego nawodnienia ani unikania przegrzania.

Powiększane wnętrze – więcej miejsca na bagaż i akcesoria

Model FUXTEC CTB800 wyposażono w **przestronną materiałową komorę transportową**.

Według specyfikacji oferowanej wersji standardowe wymiary wnętrza wynoszą **75 × 45 × 28 cm**.

Wózek posiada również **zintegrowane przedłużenie wnętrza**, które pozwala zwiększyć długość przestrzeni użytkowej.

Po rozłożeniu przedłużenia dostępna długość wzrasta do około **101 cm**.

Samo przedłużenie ma wymiary około **26 × 43,5 cm**. Przestrzeń można zamknąć za pomocą zamka błyskawicznego.

Rozwiązanie pomaga lepiej zagospodarować miejsce podczas przewożenia większych toreb, ręczników, zabawek i innego wyposażenia.

Przedłużenie służy do zwiększania funkcjonalności przestrzeni, ale nie podnosi maksymalnej nośności wózka ponad 75 kg.

Wyścielana podłoga i zabezpieczone poprzeczki

FUXTEC CTB800 ma **wkładkę podłogową wyścielaną pianką**, co zwiększa wygodę podczas przewożenia odpowiednio zabezpieczonych przedmiotów.

Elementy poprzeczne konstrukcji posiadają dodatkowe osłony ochronne, ograniczające bezpośredni kontakt z metalową ramą.

Zastosowane wykończenie zwiększa praktyczność wózka podczas rodzinnych wyjazdów i regularnego transportu wyposażenia.

Poszycie materiałowe można zdjąć do czyszczenia ręcznego zgodnie z instrukcją producenta.

Szybkie składanie – wygodny transport samochodem

Pomimo szerokich kół i dużej przestrzeni ładunkowej **FX-CTB800 posiada składany stelaż**, który ogranicza ilość miejsca potrzebnego do przechowywania.

Wymiary wózka po rozłożeniu wynoszą około **120 × 56 × 98 cm**.

Po złożeniu konstrukcja ma około **29 × 54 × 81 cm**, zgodnie ze specyfikacją oferowanego wariantu.

Wózek może stać samodzielnie po złożeniu dzięki stabilnym podporom. Ułatwia to przechowywanie w garażu, piwnicy lub schowku.

W przypadku transportu samochodem należy sprawdzić, czy złożony model zmieści się w dostępnej przestrzeni bagażowej.

Przed złożeniem należy usunąć przewożone przedmioty i przygotować przedłużenie wnętrza oraz daszek zgodnie z instrukcją producenta.

Możliwość przewożenia dzieci – pasy bezpieczeństwa jako akcesorium

Model FUXTEC FX-CTB800 przewiduje możliwość zastosowania **opcjonalnych pasów bezpieczeństwa** dla dwóch miejsc siedzących.

Jest to praktyczne rozwiązanie dla rodzin planujących korzystać z wózka podczas spacerów oraz wycieczek.

Należy jednak wyraźnie zaznaczyć, że **pasy bezpieczeństwa nie są dostarczane w standardowym zestawie**.

Przed przewożeniem dzieci należy dokupić odpowiednie pasy zgodne z modelem CTB800, zamontować je według instrukcji i przestrzegać wszystkich zaleceń dotyczących wieku, masy i sposobu użytkowania.

WAŻNE – BEZPIECZEŃSTWO DZIECI

Wózek ma możliwość zastosowania pasów dla dwóch miejsc, lecz pasy są sprzedawane oddzielnie. Nie należy przewozić dzieci bez odpowiedniego wyposażenia i prawidłowego zabezpieczenia. Dzieci muszą zawsze pozostawać pod nadzorem osoby dorosłej.

Gdzie sprawdzi się wózek plażowy FUXTEC CTB800?

Plaża i wakacje

Transport ręczników, parawanów, zabawek, napojów i innych akcesoriów plażowych.

Pikniki i kemping

Przewożenie koców, wyposażenia turystycznego i akcesoriów rekreacyjnych.

Ogród i działka

Transport narzędzi, lekkich materiałów oraz wyposażenia ogrodowego.

Zakupy i codzienne zadania

Wygodne przewożenie toreb i bagażu na odpowiednich nawierzchniach.

Dane techniczne – FUXTEC FX-CTB800 plażowy

Producent	**FUXTEC**
Model	**FX-CTB800**
Rodzaj produktu	Składany wózek plażowy i terenowy
Kolor oferowanego wariantu	Szary
Materiał ramy	Stal
Maksymalna nośność	**75 kg**
Masa netto	**15 kg**
Liczba kół	4
Rodzaj kół	Szerokie, terenowe, łożyskowane
Materiał opon	Spieniony poliuretan PU
Szerokość kół	**10 cm**
Średnica kół	**19 cm**
Łożyskowane koła	Tak
Wymagane pompowanie opon	Nie
Układ hamulcowy	Podwójny, z przodu i z tyłu
Hamulec postojowy	Tak
Uchwyt do pchania	Tak, tylny
Dyszel do ciągnięcia	Teleskopowy
Długość dyszla	Do około 83 cm
Daszek przeciwsłoneczny	Tak
Współczynnik ochrony daszka	SPF / LSF 17
Wyścielana podłoga	Tak, wkładka piankowa
Osłony poprzeczek	Tak, wyścielane
Powiększanie wnętrza	Tak, dodatkowe przedłużenie
Wymiary wewnętrzne (dł. x szer. x wys.)	**75 x 45 x 28 cm**
Wymiary wnętrza po przedłużeniu	101 x 45 x 28 cm
Wymiary przedłużenia	26 x 43,5 cm
Wymiary wózka po rozłożeniu	120 x 56 x 98 cm
Wymiary po złożeniu	**29 x 54 x 81 cm**
Samodzielne stanie po złożeniu	Tak
Możliwość montażu pasów	Tak, dla 2 miejsc według producenta
Pasy bezpieczeństwa w zestawie	**Nie – akcesorium opcjonalne**
Poszycie materiałowe	Zdejmowane, czyszczenie ręczne
Montaż początkowy	Dostarczany zmontowany
Zastosowanie	Plaża, kemping, ogród, piknik, wycieczki, zakupy

Wyposażenie standardowe FUXTEC CTB800

- Składany wózek FUXTEC FX-CTB800.
- Stalowa rama z mechanizmem składania.
- Cztery bardzo szerokie koła plażowe z PU.
- Łożyska kół.
- Podwójny system hamulcowy.
- Hamulec postojowy.
- Teleskopowy dyszel do ciągnięcia.
- Dodatkowy uchwyt do pchania.
- Daszek przeciwsłoneczny SPF 17.
- Wsporniki daszka.
- Przedłużenie przestrzeni wewnętrznej.
- Wyścielana wkładka podłogowa.
- Osłony poprzeczek konstrukcji.
- Zdejmowane poszycie materiałowe.

Pasy bezpieczeństwa, dodatkowe maty, torby termoizolacyjne, pokrowce transportowe, moskitiery i uchwyty na napoje to akcesoria dodatkowe, o ile sprzedawca nie wskazuje ich wyraźnie jako części konkretnego zestawu.

Akcesoria opcjonalne do wózka plażowego CTB800

FUXTEC oferuje dodatkowe elementy wyposażenia pozwalające dopasować wózek do różnych sposobów użytkowania.

- Pasy bezpieczeństwa kompatybilne z serią CTB800.
- Dodatkowe maty poprawiające wygodę siedzenia.
- Torby termoizolacyjne na napoje i jedzenie.
- Uchwyty na napoje.
- Pokrowce do transportu i przechowywania.
- Osłony przeciwdeszczowe i moskitiery.
- Haczyki na podręczne akcesoria.

Przed zamówieniem dodatków należy sprawdzić ich kompatybilność z **FX-CTB800**, ponieważ nie wszystkie akcesoria do wózków CT, CTL i CTXL są wzajemnie zamienne.

Jak przygotować wózek FUXTEC CTB800 do użytkowania?

Krok 1 – rozłóż konstrukcję

Rozłóż wózek zgodnie z instrukcją i upewnij się, że stelaż został prawidłowo zablokowany.

Krok 2 – sprawdź koła

Skontroluj mocowanie wszystkich czterech kół i ich swobodne obracanie.

Krok 3 – przetestuj hamulce

Sprawdź działanie hamulców i uruchom hamulec postojowy na czas załadunku.

Krok 4 – przygotuj wnętrze

Rozmieść przewożone przedmioty równomiernie. Jeżeli potrzebujesz więcej miejsca, rozłóż przedłużenie.

Krok 5 – rozłóż daszek

Przygotuj osłonę przeciwsłoneczną stosownie do pogody i warunków użytkowania.

Krok 6 – wybierz sposób prowadzenia

Zwolnij hamulce i prowadź wózek za pomocą teleskopowego dyszla lub tylnego uchwytu do pchania.

Krok 7 – złóż wózek po użyciu

Usuń ładunek i przygotuj przedłużenie oraz daszek do złożenia. Złóż konstrukcję zgodnie z instrukcją.

Pielęgnacja wózka po plaży i pracach terenowych

Po korzystaniu z wózka na plaży warto poświęcić chwilę na jego oczyszczenie. Piasek oraz słona woda mogą z czasem wpływać na stan elementów mechanicznych i stalowej ramy.

- Usuwaj piasek z kół i elementów hamulcowych.
- Po kontakcie ze słoną wodą oczyść i dokładnie osusz elementy metalowe zgodnie z instrukcją.
- Regularnie sprawdzaj łożyska i mocowania kół.
- Kontroluj działanie obu hamulców.
- Sprawdzaj stan teleskopowego dyszla i uchwytu do pchania.
- Zdejmowane poszycie czyść ręcznie zgodnie z zaleceniami producenta.
- Nie przechowuj wózka z mokrą tapicerką.
- Unikaj mycia łożysk silnym strumieniem wody pod ciśnieniem.
- Przechowuj wózek w suchym miejscu.
- Nie przekraczaj nośności 75 kg.

Zasady bezpiecznego użytkowania

- Maksymalna nośność wózka wynosi 75 kg.
- Rozkładaj ciężar równomiernie i zabezpieczaj przewożone przedmioty.
- Nie pozostawiaj wózka bez nadzoru na pochyłościach.
- Podczas załadunku stosuj hamulec postojowy.
- Przed rozpoczęciem jazdy sprawdzaj stan kół i hamulców.
- Nie wykorzystuj tylnego uchwytu do unoszenia przednich kół.
- Nie przewoź dzieci bez odpowiednich, prawidłowo zamontowanych pasów.
- Nigdy nie pozostawiaj dzieci w wózku bez nadzoru.
- Nie przekraczaj limitów dotyczących wieku i masy pasażerów podanych w instrukcji.
- Unikaj schodów, stromych zboczy i niebezpiecznych nawierzchni.
- Nie wykorzystuj wózka jako przyczepki do roweru ani do holowania przez pojazd.
- Przed każdym użyciem sprawdzaj prawidłowe zablokowanie ramy.

Najczęściej zadawane pytania – FAQ

Czy FUXTEC CTB800 nadaje się na plażę?

Tak. Model zaprojektowano z myślą o użytkowaniu na plaży i innych nawierzchniach terenowych. Szerokie koła ułatwiają prowadzenie po piasku, choć opór zależy od jego rodzaju oraz masy ładunku.

Jak szerokie koła ma wózek CTB800?

Według specyfikacji oferowanej wersji szerokość kół wynosi 10 cm, a ich średnica 19 cm.

Czy koła wymagają pompowania?

Nie. Zastosowano opony ze spienionego poliuretanu PU, niewymagające pompowania.

Jaka jest maksymalna nośność CTB800?

Maksymalna dopuszczalna nośność wynosi 75 kg.

Ile waży wózek plażowy FUXTEC?

Masa własna modelu FX-CTB800 wynosi około 15 kg.

Czy wózek ma podwójny hamulec?

Tak. Model CTB800 posiada układ hamulcowy z przodu i z tyłu oraz funkcję hamulca postojowego.

Czy można pchać i ciągnąć wózek?

Tak. Model posiada teleskopowy dyszel do ciągnięcia i oddzielny uchwyt do pchania z tyłu.

Czy wózek CTB800 ma daszek przeciwsłoneczny?

Tak. Daszek ma deklarowany współczynnik ochrony SPF 17.

Czy CTB800 posiada przedłużane wnętrze?

Tak. Standardowa długość wnętrza wynosi 75 cm, a po rozłożeniu przedłużenia około 101 cm.

Czy wózek jest składany?

Tak. Konstrukcja posiada szybki mechanizm składania i może stać samodzielnie po złożeniu.

Jakie wymiary ma wózek po złożeniu?

Według specyfikacji oferowanej wersji wymiary po złożeniu wynoszą około 29 x 54 x 81 cm.

Czy pasy bezpieczeństwa są w zestawie?

Nie. Pasy są akcesorium opcjonalnym, które należy zakupić oddzielnie.

Czy wózek może służyć do przewożenia dzieci?

Producent przewiduje możliwość zastosowania pasów bezpieczeństwa dla dwóch miejsc. Przewożenie dzieci wymaga odpowiedniego wyposażenia i przestrzegania instrukcji.

Czy CTB800 ma stalową czy aluminiową ramę?

Model FUXTEC FX-CTB800 ma stalową ramę z ochronną powłoką lakierniczą.

Czym różni się CTB800 od zwykłego CT800?

Główną cechą wyróżniającą CTB800 są bardzo szerokie koła plażowe przeznaczone do łatwiejszego poruszania po miękkich nawierzchniach. Przy wyborze należy też porównać wyposażenie obu modeli.

Czy można używać wózka w ogrodzie?

Tak. CTB800 nadaje się do przewożenia odpowiednio zabezpieczonych przedmiotów podczas prac ogrodowych, zakupów i wycieczek.

FUXTEC CTB800 – szerokie koła, duża nośność i wygoda transportu

to wszechstronny wózek plażowy z bardzo szerokimi kołami terenowymi, nośnością do 75 kg i stalową składaną ramą.

Podwójny system hamulcowy, daszek z ochroną UV, teleskopowy dyszel, dodatkowy uchwyt do pchania i powiększane wnętrze sprawiają, że model jest doskonałym rozwiązaniem do rodzinnych wyjazdów, pikników, kempingu i codziennego transportu.

75 KG KOŁA 10 CM PUSH & PULL BEACH & OFFROAD